

**Amendement****VERWORPEN**

met 5 stemmen voor (vvd,
pvdA, chr.u) en 15 stemmen
tegen (gb, cda, d66)
verwerpen

Raadsvergadering 25 september 2017

Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen het volgende amendement in:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2017, nummer 653;

gehoord de beraadslagingen over het agendapunt 'Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)'

overwegende dat:

- de systematiek helder moet zijn;

stelt de raad voor te besluiten:

- de eerste besluitregel aan te vullen met de volgende tekstaanpassing:
 - o Veiligheid op de hoofdinfrastructuur wordt gehandhaafd op niveau B+, dat wil zeggen dat bij dreigende degradatie naar niveau C vroegtijdig wordt ingegrepen.

de indieners,

A. Nijburg
ChristenUnie

G.J. Veldhuis
VVD

J.J. Wiltvank
PvdA

Toelichting

Kiezen voor niveau B+ betekent een gemiddelde van B+. Is iets netjes onderhouden, dan zit het in niveau A of zelfs A+. Door omstandigheden zakt het 'vanzelf' weer naar B, of zelfs naar C in het ergste geval D. De objecten op niveau C worden gezien als werkvoorraad.

Wethouder en ambtenaar hebben gesteld dat niveau B voldoende is bij aansprakelijkheidsstelling. Met betrekking tot de uitstraling mag nog wel een keer C (of incidenteel D) voorkomen, maar niet in het geval van veiligheid.