

Bijlage: ACCOMMODATIE-EISEN JGZ

Deze paragraaf noemt de eisen waaraan een locatie waar consultatiebureaus worden gehouden moet voldoen. Daarnaast zijn ook per ruimte binnen de accommodatie een aantal aanbevelingen opgenomen. Eisen ten aanzien van andere te leveren producten zijn hier niet beschreven.

Algemene eisen

- De accommodatie is goed schoon te maken. Al het materiaal kan nat worden afgenomen en is goed bereikbaar met schoonmaakmaterialen.
- Er zijn gladde vloeren; in de boxenkamer en de spreekkamers bij voorkeur marmoleum met een kurken ondervloer i.v.m. geluids- en warmte-isolatie.
- De ruimtes zijn voorzien van geluidsisolatie. Dit in verband met de privacy van cliënten en het verrichten van gehoorscreeningen.
- De accommodatie voldoet aan de veiligheidseisen voor calamiteiten (bijvoorbeeld brand). Er is/zijn (een) vluchtweg(en), welke duidelijk zijn gemarkeerd. Tevens is er brandblusmateriaal en een goed geoutilleerde EHBO-kist aanwezig.
- De accommodatie voldoet aan de veiligheidsrichtlijnen voor kinderen zoals opgesteld door de Stichting Consument en Veiligheid. Een kijklijst voor CB-ruimten is als bijlage aan deze notitie toegevoegd.
- De accommodatie voldoet aan de ARBO-eisen.
- De accommodatie is toegankelijk voor mensen met een handicap.
- Bij het gebruik van PC's is bij het inrichten van de werkplekken rekening gehouden met beeldschermwerk.
- Er is een goede verlichting, zowel voor het verrichten van onderzoek bij de kinderen als voor het beeldschermwerk.
- Er zijn maatregelen getroffen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van klanten optimaal te laten zijn. Speciaal valt daarbij te denken buitenverlichting bij avondactiviteiten, gladheidbestrijding in de wintertijd, de entree (stoepjes en oprijbanen, etc.) en het voorkomen van ongewenst bezoek.
- De temperatuur is bij voorkeur per ruimte apart te regelen. Tijdens een consultatiebureauzitting bedraagt de temperatuur ongeveer 22 graden, zonder dat daarbij grote schommelingen optreden.
- Er zijn voldoende ventilatiemogelijkheden of er is een klimaatbeheersingssysteem.
- De accommodatie is aan de buitenzijde herkenbaar als consultatiebureau. Er is een duidelijke bewegwijzering naar de entree.
- Er is in de accommodatie een gelegenheid waar borstvoeding kan worden gegeven.
- Er is voldoende parkeerruimte waar ouders met kleine kinderen veilig in en uit de auto kunnen stappen.

Een accommodatie ten behoeve van het houden van een consultatiebureau omvat in ieder geval de volgende ruimtes:

Entree/hal

Eisen

- De entree is tevens tochtsluis of is voorzien van een tochtsluis.
- Bij de entree is bewegwijzering naar de wacht- en/of boxenkamer aangebracht.
- Er is voldoende stallingruimte voor minimaal 6 kinderwagens.

Aanbevelingen:

- De entree is eventueel voorzien van automatische deuren.

Wachtruimte/boxenkamer

Eisen:

- Bij gescheiden ruimtes geldt dat voor beide een minimaal vloeroppervlak van ongeveer 20 m² nodig is.
- Bij het verzorgen van beide functies in één ruimte is een minimum oppervlakte van 24 m² noodzakelijk.
- Er is een speelplek voor kinderen.
- Er zijn minimaal 6 aankleedboxen. De aankleedboxen hebben een werkhoogte van 90 centimeter. De afmetingen van een aankleedbox bedragen minimaal 60 centimeter diep en 75 centimeter breed. De boxen zijn voorzien van een goed te reinigen aankleedkussen en een opbergmogelijkheid voor de kleren van het kind.
- Er is een werkplek voor de consultatiebureau-assistente. Deze is zo ingericht dat zij op comfortabele en veilige wijze haar werk kan verrichten en dat zij goed overzicht heeft over zowel de boxen- als de wachtkamer.
- De weeg- en meetapparatuur zijn in de nabijheid van de werkplek van de cb-assistente opgesteld. Deze apparatuur bestaat uit: een (elektronische) weegschaal voor zuigelingen, een (elektronische) weegschaal voor peuters, een meetplank of -bak voor zuigelingen en een microtoise (geijkte afrolband voor het meten van de lichaamslengte van peuters).
- Er is in of in de nabijheid van de ruimte warm en koud stromend water beschikbaar.

Aanbevelingen:

- Bij voorkeur zijn de wachtruimte en de boxenkamer gescheiden, ze kunnen echter ook in één ruimte worden gesitueerd.
- Bij gescheiden ruimtes geldt dat voor beide een vloeroppervlak van ruim 40 m² wenselijk is.
- Bij het verzorgen van beide functies in één ruimte bedraagt de gewenste oppervlakte 50 m² of meer.
- Wanneer er sprake is van een aparte wachtruimte en/of speelruimte moet deze zichtbaar zijn vanuit de boxenkamer.

Sanitaire voorzieningen.

Eisen:

- Er is een toilet dat zowel voor volwassenen als peuters geschikt is, of er is een volwassenen- en separaat een peutertoilet.
- Er is in of gelijk naast het toilet gelegenheid om de handen te wassen.

Aanbevelingen:

- Een peutertoilet heeft bij voorkeur de toegangsdeur in de boxen-/wachtkamer.
- Een toilet voor volwassenen is in principe via de hal of boxen-/wachtkamer bereikbaar.

Spreekkamer arts

Eisen:

- De minimaal benodigde oppervlakte bedraagt ongeveer 12 m².
- Er is een afstand van 5 meter beschikbaar voor het doen van het visus-onderzoek, of indien dit niet realiseerbaar is een afstand van ruim drie meter waarbij de zogenoemde 'drie-meter visuskaart' kan worden gebruikt. Voor genoemde afmetingen geldt dat de afstand 'van muur tot muur' meer is, rekening houdend met de plaats die personen en materialen innemen.
- Er is voldoende vrije ruimte (ongeveer 5 meter) voor het observeren van de motoriek van peuters.

- In de spreekkamer zijn de volgende voorzieningen:
 - * een werkplek voor de consultatiebureau-arts. Deze werkplek is voorzien van een onderzoekskussen van 100 bij 60 centimeter;
 - * een wastafel met warm en koud stromend water;
 - * een veilige opbergmogelijkheid voor het inentingsmateriaal;
 - * een koelkast of een koelbox voor de entvloeistoffen;
 - * een opbergmogelijkheid voor voorlichtingsmateriaal en voor het werkmateriaal van de arts;
 - * twee stoelen voor de ouders;
 - * een speelplek voor de kinderen, met in ieder geval een tafeltje en een stoeltje.

Aanbevelingen:

- Het gewenste oppervlak bedraagt 24 m².
- De koelkast is middels een vaste verbinding of moeilijk bereikbaar stopcontact op het lichtnet aangesloten. Dit ter voorkoming van onnodig uitschakelen van de koelkast, en dus vaccinverlies. Er is in de ruimte minimaal nog een stopcontact voor ander gebruik.

Spreekkamer JGZ-verpleegkundige

De eisen voor de spreekkamer van de JGZ-verpleegkundige zijn nagenoeg gelijk aan die van de spreekkamer van de consultatiebureau-arts. Daar waar door de JGZ-verpleegkundige geen visus-onderzoek en/of motoriek-onderzoek worden gedaan vervallen de daarvoor geldende afstandseisen. De spreekkamer kan in dat geval kleiner zijn.

Keuken/pantry

Eisen:

- De minimale oppervlakte bedraagt 4 m².
- De ruimte is heeft de volgende voorzieningen:
 - * een aanrecht met spoelbak en warm en koud stromend water;
 - * apparatuur en serviesgoed voor het maken van koffie en thee;
 - * indien er geen aparte 'werkkast' is, is er opslagruimte voor schoonmaakmiddelen.

Aanbevelingen:

- * een mogelijkheid om een zuigfles te verwarmen;
- * een koelkast voor het bewaren van levensmiddelen.

Speelgoed

Een apart onderwerp bij de inrichting van consultatiebureau-ruimtes is het speelgoed.

Speelgoed op het CB heeft een viertal functies:

- het heeft een voorbeeld-functie in de voorlichting over goed en veilig speelgoed;
- het is er om het verblijf en het wachten voor de kinderen te veraangename;
- het wordt gebruikt om kinderen mee af te leiden (bijvoorbeeld bij het wegen en meten);
- het spel en het gebruik van het speelgoed door het kind is onderdeel van de observatie door de arts en verpleegkundige.

Het speelgoed op een consultatiebureau moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

- het is veilig voor kinderen van 0 tot 4 jaar;
- het is niet gemaakt van zacht PVC;
- het is goed schoon te maken.

De kosten voor het noodzakelijk speelgoed bedragen ongeveer ? per cb-lokatie, voor het aanvullend speelgoed is dat ongeveer ? .

Vanwege slijtage, zoek raken en diefstal is het raadzaam om voor speelgoed een afschrijvingstermijn van drie jaar te rekenen.

De volgende lijst is een aanbeveling van aan te schaffen speelgoedartikelen ten behoeve van de diverse ruimtes in het consultatiebureau. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen wat er in ieder geval moet zijn en wat een goede aanvulling kan zijn.

Ruimte	Noodzakelijk speelgoed	Aanvullend speelgoed
Spreekkamer arts	voor peuter 1 - 3 jaar een symmetrische puzzel.	voor de zuigeling een tuimelaar of rammelaar
	voor peuter 2 - 4 jaar een asymmetrische puzzel	bouwblokken
	een dokterskoffer (bv. van het merk Fischer Price)	houten treintje
	telefoon met draaischijf	
	houten blokken	kleurplaten met kleurpotloden
	sorterdoos, 4 of 5 soorten vormen	theeservies
	boekje	pop + poppenbedje
	zachte bal	
Spreekkamer verpleegkundige	voor de zuigeling een muziekduikelaar of wiebelclown	telefoon
	voor peuter 1 - 4 jaar een symmetrische puzzel	dokterskoffer
	bouwblokken (bv. van het merk Lego - Duplo)	stapelbekers
	sorteerbeest of sorteerhuis	
	makkelijk boekje	
	moeilijk boekje	
Werkgedeelte cb-assisente	piepbeestje (bv. Nijntje-piep)	
Boxenkamer/wachtruimte	boekjes (diverse leeftijden)	rammelaar
	puzzels	zachte bal
	loopfiets	trekbeest
	poppenwagen	driewieler + bak
	pop	tractor + aanhanger
	dieren of -boerderij (bv. van Duplo)	poppen-buggy
	stapelbekers	gekleurde kunststof schakels
	bouwblokken	
	garage + autootjes (bv. van het merk Fischer Price)	

KIJKLIJST VOOR CB-RUIMTEN VOLGENS RICHTLIJNEN VAN STICHTING CONSUMENT EN VEILIGHEID

	Ja	Nee
1. De buitendeur kan door een klein kind niet alleen worden opengemaakt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Het glas in deuren of glazen wanden dat zich beneden de 1.40 meter bevindt, is van veiligheidsglas (=gehard glas).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. De deurknoppen en handgrepen hebben ronde vormen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Op de binnendeuren zijn deurbuffers aangebracht (om beknelling te voorkomen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ramen zijn beveiligd met een raamkiersluiser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. De muren zijn glad afgewerkt (ruw materiaal zoals granol kan lelijke schaafwonden veroorzaken).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. De stopcontacten zijn kinderveilig, afgeschermd met afdekplaatjes of bevinden zich op tenminste 1.50 meter hoogte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Kasten of stellingen waaraan een kind zich kan optrekken zijn in de muur verankerd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Het meubilair heeft afgeronde hoeken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Er staat geen meubilair in de looppaden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Scherpe hoeken van radiatoren of vensterbanken zijn voorzien van beschermhoekjes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. In de aan-/uitkleedboxen liggen aankleedkussens met een stevige opstaande rand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. De vloerbedekking bestaat uit materiaal dat:		
• goed schoon te maken is;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• stroef is;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• niet allergen is.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. De vloer is vrij van losliggende kleden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. De binnendrempel is max. 12 mm hoog (liefst geen drempels).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Schoonmaakmiddelen, medicijnen en andere giftige stoffen zijn buiten bereik van kinderen opgeborgen (denk aan toiletruimten).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Injectiemateriaal staat op een voor kinderen onbereikbare plaats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. In de CB-ruimten staan geen giftige of stekelige planten. De aanwezige planten staan buiten bereik van kinderen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. De ruimten worden elke dag geventileerd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. De heetwater-kraan is voor kinderen onbereikbaar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Het koffiezetapparaat heeft geen loshangende snoeren en staat op een voor kinderen onbereikbare plaats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Het aanwezige speelgoed:		
• heeft een doorsnede van min. 3 cm;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• heeft geen langwerpige, scherpe of uitstekende delen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• is afwasbaar/wasbaar en wordt regelmatig schoongemaakt;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• is vrij van allergen materiaal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• is geschikt voor kinderen jonger dan 5 jaar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. De aanwezige kinderbox:		
• heeft een hoogte van 60 cm;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• heeft een sluitmechanisme dat niet door een kind kan worden geopend;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- heeft spijlen met een afstand van 6 - 7,5 cm;
 - is van glad splintervrij hout;
 - heeft geen scherpe hoeken of randen;
 - is vrij van allergeen materiaal;
 - is vrij van speelgoed waarop een kind kan gaan staan en uit de box kan klimmen.
24. Er is een volledig gevulde EHBO-doos aanwezig (deze staat op een plaats buiten bereik van kinderen).