



Beantwoording technische vragen

Vergadering	Commissievergadering	Datum 18-nov-19
Vragensteller	dhr. Gerrit Jan Veldhuis VVD	
Agendapunt/onderwerp	Voorplein Gemeentehuis	
Eenheid	Openbare Ruimte	
Contactpersoon	Frans van Weeghel	
Contactgegevens	f.vanweeghel@dalfsen.nl	
	0529 438935	

Onze technische vragen gaan over de voorgestelde afschrijvingstermijn van 30 jaar in plaats van 15 jaar.

Artikel 64 lid 3 van de BBV. Daarin staat "Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur." In het oorspronkelijke voorstel ging u uit van een afschrijvingstermijn van 15 jaar, nu dus van 30 jaar.

Wat maakt dat de verwachte toekomstige gebruiksduur ineens van 15 naar 30 jaar gaat?

Bij de eerste bespreking is de definitie van het plein vastgesteld op een beeldbepalend plein. Hierbij hoort een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Echter de definitie van het plein kan ook vastgesteld worden op een normaal plein waar een afschrijvingstermijn gebruikt kan worden gehanteerd van 30 jaar. Aangezien een groot deel van de kosten gaan zitten in de werkzaamheden "onder de grond" is het zeker te rechtvaardigen dat er gekozen wordt voor een langere termijn. Renovatie van het plein binnen een tijdsbestek van 30 jaar (inclusief het verwijderen van het lage stijgingspercentage) lijkt het college niet aannemelijk. Mocht u dit wel wenselijk vinden binnen deze periode van 30 jaar dan zal er een eenmalig negatief resultaat genomen moeten worden.

Wat is de mening van de accountant over het oprekken van de afschrijvingstermijn? Is deze constructie akkoord wat de accountant betreft?

Er is over deze specifieke casus geen contact geweest met de accountant. Wij nemen zelf beslissingen over de afschrijvingstermijn, conform onze financiële verordeningen en de accountant zal dit bij de desbetreffende jaarrekening controleren.