

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Toezegging toegankelijkheid wandelpaden Palthebos
Portefeuillehouder	-	R.W.J. van Leeuwen (wethouder)
Domein	-	Ruimte
Contactpersoon	-	Bertus Meijer
Contactgegevens	-	b.meijer@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar

Behandeld in collegevergadering van
Behandeling in raadsvergadering van

27 augustus 2024
23 september 2024

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van de beantwoording op een vraag van de CDA fractie:

- Kan er iets gedaan worden aan de toegankelijkheid van de wandelpaden in het Palthebos?

Toelichting:

In de raadscommissie van 6 november 2023 is door de heer Ruitenbergh (CDA) er een vraag gesteld over de toegankelijkheid van de wandelpaden in het Palthebos in Nieuwleusen. In de nattere perioden zijn deze paden nat waardoor de toegankelijkheid minder is. De vraag is of hier aandacht voor is en of er wat aan gedaan kan worden.

De paden in het Palthebos zijn zandpaden, deze zijn aangelegd tussen de bomen rijen. In de nattere perioden blijft het water langer op de paden staan waardoor de begaanbaarheid afneemt. Dit wordt zoveel mogelijk voorkomen door de paden te onderhouden. Dit wordt gedaan door deze opnieuw te profileren en waar nodig wordt er extra zand aangebracht. Daarnaast wordt, waar dit kan, de berm naast de paden verlaagd.

De wandelpaden in het Palthebos vallen onder het reguliere onderhoud, dit houdt in dat ze één maal per jaar geschouwd worden door de buitendienst. Naar aanleiding van deze schouw wordt het onderhoud uitgevoerd.

Verder wordt er extra onderhoud uitgevoerd als er meldingen binnen komen en er geconstateerd wordt dat de paden niet voldoen aan het gewenste onderhoudsniveau. Meldingen kunnen gedaan worden via het gemeentelijke meldsysteem FIXI.

Bijlagen:

Geen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
H. Jager

de gemeentesecretaris/alg. directeur
H.J. van der Woude