

Beantwoording technische vragen

Vergadering	Commissievergadering	Datum 17-mrt-25
Vragensteller	Jolande Upper, Gemeentebelangen	
Agendapunt/onderwerp	9 Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen	
Portefeuillehouder	R.W.J. van Leeuwen (wethouder)	
Domein	Ruimte	
Contactpersoon	Paul ten Hoopen	
Contactgegevens	p.tenhoopen@dalfsen.nl	

Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen

- 1. Waarom is gekozen voor Wijhe-Olst als uitvoeringsorganisatie deze regio overstijgende subsidieregeling en niet voor een gemeente, die al wel een dergelijke coördinatie heeft? Hoe wordt bijv. voorkomen dat onduidelijkheden bij de start van de regeling leiden tot vertragingen of ontevredenheid bij aanvragers?**

Er zijn verschillende uitvoeringsscenario's vergeleken (extern beleggen, beleggen binnen het samenwerkingsverband). Het gezamenlijk beleggen van de uitvoering werd als voordeliger gezien dan het individueel uitvoeren. Twee gemeenten hebben een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, inclusief een gemeente die al een subsidieloket heeft. Uiteindelijk is binnen de afstemmingsgremia van RIVUS gekozen om de uitvoering te beleggen bij Olst-Wijhe. Tussen de partners worden middels overeenkomsten afspraken gemaakt over het dienstverleningsniveau.

- 2. In hoeverre is de huidige subsidieverordening afkoppelen hemelwater succesvol/effectief gebleken?**

In 2022 zijn er 4 subsidies toegekend, in 2023, 3 stuks en in 2024 slechts 1. We hadden gehoopt op meer aanvragen.

- 3. Het totale budget voor de nieuwe regeling is €60.000. Is dit voldoende om de verwachte vraag op te vangen, gezien de brede reeks subsidiabele activiteiten (bijv. groene daken tot €2.000 per pand)?**

Elke gemeente heeft zijn eigen budget besloten en ontvangt daarnaast een bijdrage van het waterschap en van de provincie. Net als door ons is door de meeste gemeenten bekeken wat nu beschikbaar en geschikt werd geacht qua budget en wordt evt aangepast na de evaluatie. Gezien de aanvragen van afgelopen jaren verwachten we hiermee voldoende budget te hebben. Wel is – ter indicatie – budgetten vergeleken met andere werkregio's en hun bredere regeling.

4. **Hoe is het bedrag van €25.000 voor de nieuwe regeling bepaald? Is hierbij rekening gehouden met de verwachte deelname en de subsidieplafonds per activiteit?**

Zie vorig antwoord.

5. **Hoe wordt gewaarborgd dat gesubsidieerde maatregelen (bijv. groene daken) op lange termijn onderhouden worden? Zijn hier afspraken voor?**

Hier zijn op dit moment geen afspraken voor gemaakt om dat er nog geen goed uitvoerbare manieren zijn om dit aan de voorkant (bij aanschaf) af te dwingen bij particulieren (wel rondvraag over geweest bij andere regio's). Er is besloten voor nu uit te gaan van goede insteek bij de aanvrager. Wel is dit als punt aangemerkt om te bespreken bij de evaluatie.

5. **Communicatie en toegankelijkheid, hoe wordt gecommuniceerd over deze regeling, zeker naar kwetsbare groepen? Zijn aanvraagprocedures voldoende laagdrempelig (bijv. digitaal en offline)?**

Er is gezamenlijk geïnvesteerd in communicatie uitingen voor het starten van de regeling en er wordt nog verder gewerkt aan dit onderdeel om te komen tot goed uitputten van de budgetten. Wat betreft kwetsbare groepen is voor nu afgesproken geen specifieke maatregelen te treffen in de regeling zelf (qua vergoede bedragen) voor de kleine portemonnee. We werken in de basis met een digitaal aanvraagformulier. Bewoners kunnen contact opnemen met de gemeente als ze geen gebruik kunnen/willen maken van het digitale formulier

6. **Waarom hoeft een groen dak slechts voor 75% uit inheemse soorten te bestaan? Worden exoten toegestaan vanwege onderhoudsgemak?**

Dit heeft te maken met beschikbaarheid van inheemse soorten en onderhoudsgemak

7. **Artikel 1.7 verbiedt subsidie voor activiteiten waarvoor al subsidie is verstrekt. Geldt dit per activiteit of per pand? Kan een pandeigenaar bijvoorbeeld eerst een groen dak en later een regenwateropslag aanvragen?**

Per activiteit was de insteek. Iemand mag best meerdere maatregelen treffen; graag zelfs!

8. **Wordt het daadwerkelijke effect van de klimaatadaptieve maatregelen gemonitord, geëvalueerd?**

Monitoring en evaluatie wordt zeker voorzien. Hoe dit precies wordt ingestoken is nog in ontwikkeling; er wordt hierbij rekening gehouden met de wensen van de verschillende partners en de algemene wens binnen het samenwerkingsverband om meer te monitoren wat er in de regio gebeurt.

