

EXPEDIO ARBORI BV
Boeierstraat 10k
8102 HS RAALTE
T: 0572-364400
F: 0572-364222
E: info@expedio-arbori.nl
I: www.expedio-arbori.nl
Rabobank 136473091
K.v.K. Zwolle 08187521
BTW. nr. NL 8203.34.479.B01



Gemeente Dalfsen

Afdeling Onderhoud & Beheer
T.a.v. Dhr. B. Meijer
Postbus 35
7720 AA Dalfsen

Raalte, 24 juni 2011

Betreft:

Rapport: BOC-23.05.11-RW-B-533
Boomveiligheidsinspectie

Ingekomen gemeente Dalfsen				
Datum: 13 JUL 2011				
Nr: 3517-	Ontvangstbev.			n
OenB				
W W W S				
V 2 2				
B 2 2				
M 2 2				
B & W besturt:				in d
				Cie

Geachte heer Meijer,

Hierbij ontvangt u in rapportvorm de bevindingen die wij hebben gedaan tijdens een boomveiligheidsinspectie op onderstaande locatie te Dalfsen. Het betreft een laanbeplanting bestaande uit meerdere rijen bomen aan weerszijden van de doorgaande weg tussen Dalfsen en Lemelerveld.

Locatie: Rechterensdijk te Dalfsen

Het betreft onderzoek naar de stabiliteit, toekomst- c.q. levensverwachting van het bomenbestand zoals is weergegeven op bijgesloten kaartmateriaal. De bomen direct grenzend aan de rijbaan waarbij een verhoogde gevaarstelling geldt aangaande het beheer van bomen en hun omgeving.

Indien er na lezing van de rapportage eventuele vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan zijn wij graag bereid één en ander nader toe te lichten.

Hoogachtend,

EXPEDIO ARBORI bv

R. Wobben

Boomtechnisch adviseur
Gecertificeerd boomcontroleur
Geregistreerd boomtaxateur



EXPEDIO

ARBORI

Boomtechnisch onderzoek en advies

Expedio Arbori is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bomen en hun leefomgeving in de breedste zin van het woord.

Letterlijk uit het Latijn vertaald betekent Expedio Arbori: "Verklaar bomen".

Expedio Arbori heeft de kennis en kunde in huis om dit 'verklaren van bomen' in de praktijk te brengen en u hierover beheer technisch te adviseren.

Boomtechnisch onderzoek

- Expedio Arbori maakt, waar nodig, gebruik van geavanceerde boomtechnische meetapparatuur en van haar expertise om op boomniveau te kunnen adviseren. We maken hierbij gebruik van verschillende onderzoeksmethoden om gericht onderzoek en advies te kunnen bieden. Zo voeren wij onderzoek uit naar de stabiliteit als ook naar de breukvastheid van bomen en boomdelen. Kijk voor meer informatie op www.expedio-arbori.nl.

Groeiplaatsonderzoek

- Groeistoornissen bij bomen kunnen verschillende oorzaken hebben. Vele oorzaken hebben echter te maken met de groeiplaatsomgeving van de boom. Zowel boven- als ondergronds wordt de boom in de ontwikkeling belemmerd door bijvoorbeeld de diversiteit aan verhardingselementen en bouwkundige werken. Ook ondergronds kunnen de 'niet zichtbare' gebreken van grote invloed zijn op de verdere ontwikkeling van de boom. Om gericht maatregelen te kunnen treffen, is het noodzakelijk om door middel van een groeiplaatsonderzoek de oorzaak van de groeistagnatie te achterhalen.

Bomen effect analyse

- Een Bomen effect analyse in een vroeg projectstadium kan projectvertraging en onduidelijkheden voorkomen, doordat inzichtelijk wordt wat de gevolgen kunnen zijn van het werken nabij deze bomen. Denk aan beschadigen van wortels, stam en kroon. Deskundige begeleiding en het opstellen van een boomwerkplan zijn daarom van essentieel belang voor zowel de voortgang van het project als de duurzame instandhouding van de bomen.

Boomschades en taxaties

- Bomen hebben onder invloed van hun standplaats vaak veel te verduren. Te denken valt aan straat- en laanbomen waar aanrijtschades vaak aan de orde van de dag zijn. Tevens kan graafwerk voor de aanleg van wegen en/of watergangen leiden tot forse wortelschades. Zowel op de korte, maar vooral ook op de lange termijn kunnen deze schades verstreckende gevolgen hebben voor de levensduur van de boom.
- Een geregistreerd boomtaxateur en adviseur van Expedio Arbori voert boomtaxaties uit volgens de NVTB-methode (=Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) en rapporteert dit in een uitgebreid boomschaderapport.

Kortom:

Expedio Arbori komt met een doelgericht advies die betrekking heeft op het toekomstige beheer van de boom; namelijk het duurzaam in stand houden van de boom in de huidige of in een verbeterde groeiplaatsomgeving.

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEIDSINSPECTIE

GEMEENTE DALFSEN

RAPPORT: BOC-23.05.11-RW-B-533

OBJECT: BOOMVEILIGHEIDSINSPECTIE

LOCATIE: RECHTERENSEDIJK TE DALFSEN

DATUM: 24 JUNI 2011



GEMEENTE DALFSEN
BOOMVEILIGHEIDSINSPECTIE
RAPPORT : BOC-23.05.11-RW-A-533

In opdracht van : Gemeente Dalfsen
Contactpersoon : Dhr. B. Meijer
Afdeling Onderhoud & Beheer
Postbus 35, 7720 AA, Dalfsen

Opnamedatum : week 24, 2011
Onderwerp : Boomveiligheidsinspectie 498 bomen
Locatie : Rechterensedijk te Dalfsen
(de bomen zijn ingemeten op bijgevoegd kaartmateriaal).

Onderzoek/rapportage
uitgevoerd door : R. Wobben (Expedio Arbori bv)
Status rapport : Concept

Vraagstelling : "Zijn de bomen in de huidige situatie en voor de toekomst te behouden en hoe is de conditionele gesteldheid van de bomen?"

Raalte, 24 juni 2011

EXPEDIO ARBORI BV



R. Wobben
Boomtechnisch adviseur
Gecertificeerd boomcontroleur
Geregistreerd boomtaxateur

De bevindingen en metingen, volstrekt nodig voor dit verslag zijn met de grootst mogelijke zorg en met gespecialiseerd kwaliteitsapparatuur uitgevoerd. Echter, bij bomen spreekt men van levend materiaal en op de schade die natuurkrachten (wind e.d.) ook bij volkomen gezonde bomen kunnen aanrichten, kunnen wij uiteraard geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook ontstaan aan of door deze bomen.

Het is niet toegestaan het rapport of delen van het rapport te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken, anders dan bedoeld voor intern gebruik zonder schriftelijke toestemming van Expedio Arbori bv.

0 INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	pag. 4
	• vraagstelling	
	• aanleiding	
	• doelstelling	
2	ONDERZOEK	pag. 5-6
2.1	Conditie	pag. 5
2.2	Kwaliteit	pag. 6
2.3	Toekomstverwachting	pag. 6
3	CONCLUSIE EN ADVIES	pag. 7-8
4	AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN VERBREDING STRAATPROFIEL	pag. 9-11

BIJLAGE 1: TABEL BOOMINSPECTIE

BIJLAGE 2: KAARTOVERZICHTEN MET THEMA

- Boomnummers en Diameters
- Conditie
- Toekomstverwachting
- Conclusie
- Maatregelen

1 INLEIDING

In opdracht van de heer B. Meijer, namens de Gemeente Dalfsen, is door Expedio Arbori bv een boomveiligheidscontrole uitgevoerd betreffende zevenhonderd bomen. De bomen staan als rijbeplanting in een oude laanstructuur direct grenzend aan de rijbaan van de Rechterensedijk. Het kaartmateriaal met hierop de ingemeten bomen zijn door de Gemeente Dalfsen aangereikt alvorens de uitvoer van de boominspectie. De bomen zijn volgens de VTA-methode geïnspecteerd (VTA= Visual Tree Assessment = Visuele boomveiligheidsinspectie).

Daar waar er bij bomen sprake is van gebreken en/of aantastingen is aangegeven of aanvullend onderzoek vereist is om de aard en de status van de gebreken en/of aantastingen vast te stellen.

De bomen zijn afzonderlijk weergegeven in een plattegrond zoals is weergegeven in bijlage 1 van deze rapportage. De inventarisatiegegevens van de afzonderlijk bomen zijn opgenomen in bijlage 2 van deze rapportage.

Aan de Rechterensedijk is sprake van een oude en beeldbepalende laanboomstructuur bestaande uit overwegend Inlandse eiken. (496 Inlandse eiken en 2 Amerikaanse eiken). Voor zowel het duurzaam handhaven van de bomen alsook de huidige laanbomenstructuur zoekt de Gemeente Dalfsen naar mogelijkheden in het boombeheer en de voorgenomen realisatie van een wegverbreding. Om verdere plannen uit te kunnen werken dient zowel de huidige situatie alsook de huidige kwaliteit van de bomen en straatbeeld inzichtelijk gemaakt te worden.

De vraag van de Gemeente Dalfsen is dan ook tweeledig;

Vraagstelling

“Zijn de bomen in de huidige situatie en voor de toekomst te behouden en hoe is de conditionele gesteldheid van de boom?”

“Zijn de bomen bij een eventuele wegverbreding te handhaven en welk invloed zou een wegverbreding hebben op het behoud van de laanstructuur?”

Aanleiding

Omdat de bomen qua leeftijd en omvang een beeldbepalend karakter vormen voor hun omgeving en tevens zorgen voor een groene invulling en een besloten sfeer van het straatbeeld is de beheerder bereid tot duurzaam beheer voor de bomen. De bomen worden regelmatig gecontroleerd volgens de zorgplicht geldende normen in Nederland.

Doelstelling

De expertise van Expedio Arbori is ingehuurd om middels een visuele inspectie de bomen op gezondheid en veiligheid te controleren. Op basis van de uit het onderzoek verkregen gegevens wordt een uitgebreid beheersadvies verzorgd voor de bomen.

2 ONDERZOEK


Door een verscheidenheid aan bomen en boomsoorten in Nederland met ieder hun eigen soorteneigenschappen en de verscheidenheid aan groeiplaatsomstandigheden brengt met zich mee dat iedere boom zich anders 'gedraagt' en verschillend reageert op eventueel aanwezige aantastingen en/of mechanische gebreken.

Het is daarom wenselijk om boominspecties op boomniveau te rapporteren. Dit betekent dat bij iedere boom afzonderlijk wordt gekeken naar de conditie en vitaliteit, soortspecifieke kenmerken en/of aanwezige aantastingen en gebreken. Hierbij is naast zichtbare afwijkingen vooral ook aandacht voor de mechanische opbouw en mechanische defectsymptomen die bij bomen kunnen voorkomen.

Wanneer er bij bomen noemenswaardige afwijkingen (in relatie tot de veiligheid) zijn waargenomen of waarbij veiligheidsrisico's worden verwacht, dan worden deze binnen de boomveiligheidscontrole "risicobomen" genoemd. Bomen die nog geen (direct) gevaar opleveren maar wel zichtbare en/of relevante afwijkingen vertonen, worden aangeduid als "attentiebomen". Bij risicobomen zullen gerichte maatregelen uitgevoerd moeten worden die het geconstateerde veiligheidsrisico afdoende te minimaliseren of wellicht weg te nemen.

2.1 Conditie

De conditie van de bomen is beoordeeld volgens de beoordeling van de kronenstructuur volgens Dr. A. Roloff. Op basis van een visuele beoordeling is een overwegend redelijk tot normale conditie (groeivermogen) en vitaliteit (herstelvermogen) waargenomen. Eén en ander is gebaseerd op respectievelijk knopbezetting en de meting van lengtescheuten (conditie) en de mate van wondovergroeiing (vitaliteit). De conditie van bomen wordt in de volgende klassen ingedeeld;



Normaal
(lees; goed).

Verminderd
(lees; licht afgenomen, maar voldoende).

Sterk verminderd
(lees; matig, mogelijk herstelbaar).

Slecht
(lees; onherstelbaar).

2.2 Kwaliteit

De kwaliteit is gebaseerd op de huidige conditie, mechanische opbouw en stabiliteit van de boom. De boom is rondom, van top tot teen bekeken, waarbij is gelet op mogelijke afwijkingen, aantastingen en verzwakkingen welke kenbaar worden gemaakt door uitwendige symptomen. De kwaliteit is ingedeeld in Goed/Redelijk/Matig/Slecht en volgens de volgende boomonderdelen wortels, stam en kroon opgenomen.

2.3 Toekomstverwachting

De toekomstverwachting van de bomen is uiteengezet in de volgende klassen;

- Goed;** Ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom, worden binnen een termijn van >15 jaar geen problemen verwacht.
- Redelijk;** Ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom, wordt binnen een termijn van 10-15 jaar geen problemen verwacht.
- Matig;** Ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is deze duidelijk verminderd, verwacht mag worden dat 'herstel' van de boom eventueel mogelijk is.
- Slecht;** Ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is deze minimaal of nihil te noemen, verwacht wordt dat 'herstel' van de boom niet of nauwelijks mogelijk is.

3 CONCLUSIE EN ADVIES

Als bijlagen bij deze rapportage zijn alle bomen afzonderlijk opgenomen in een tabel en de bomen weergegeven in de diverse themakaarten. De bomen zijn corresponderend met het aangegeven boomnummer en gekoppeld aan Rijksdriehoekskoördinaten.

De huidige conditie van de bomen is overwegend Redelijk te noemen, maar zal op basis van de huidige omstandigheden een goede toekomstverwachting hebben. Door in het verleden toegepaste wijzigingen in het straatbeeld alsook door herhaaldelijke boomschades is de toekomstverwachting bij een flink aantal bomen afgenomen, maar leidt dit nog niet tot een minder duurzame instandhouding bij de bomen. Wel dient aangemerkt te worden dat bij toenemende mate van boomschades en verzwakking van de bomen, eveneens de kans op aantastingen door schimmels en bacteriën zal toenemen.

In de huidige opstand zoals ter plaatse is opgenomen, zijn 2 van de 500 bomen niet aangetroffen, waarop we er van uitgaan dat deze reeds eerder zijn gekapt. De overige 498 zijn hieronder in het kort weergegeven op basis van conditie en toekomstverwachting.

Conditie			
Goed	Redelijk	Matig	Slecht
62	351	81	4


Toekomstverwachting			
Goed	Redelijk	Matig	Slecht
279	186	28	5

Daar waarde bomen zijn weergegeven met een matige of slechte conditie en/of toekomstverwachting, zijn de hierop ontstane afwijkingen weergegeven. Veelal uit zich dit in grotere hoeveelheden dood hout en/of kroonsterfte. Daar waar deze gebreken een verhoogd risico voor de veiligheid vormen is de boom aangemerkt als risicoboom. Indien de gebreken middels één beheersingreep zijn te verhelpen en/of zijn te minimaliseren, zal de status van risicoboom dus verdwijnen. Daar waar een afwijking of aantasting redelijkerwijs kan leiden tot een verhoogd veiligheidsrisico, is de boom aangemerkt als attentieboom. Geadviseerd wordt in dit geval de boom in ieder geval jaarlijks te blijven monitoren.

Van de 498 bomen zijn 402 bomen goedgekeurd. Ten aanzien van geconstateerde gebreken en/of aantastingen zijn 36 bomen aangeduid als attentiebomen en zijn 59 bomen aangeduid als risicobomen. Van de risicobomen zullen 47 bomen na toepassen van een beheersmaatregel (veelal snoei) weer voldoen aan de wettelijke zorgplicht. De overige 12 bomen dienen nader onderzocht te worden waarna een her-categorisering plaatsvindt.

Eén van de bomen vormt een dermate verhoogd risico voor de veiligheid van de omgeving dat deze op korte termijn verwijderd dient te worden. Eveneens waar er sprake is van aanwezigheid van dood hout is een urgente uitvoering van de geadviseerde beheersingreep gewenst.

Indien de gebreken en/of aantastingen niet tijdens de visuele inspectie beoordeeld konden worden en dit op basis van de aangetroffen gebreken wel wenselijk is, is geadviseerd om een nader boomtechnisch onderzoek uit te voeren. Van de 498 bomen komen 12 bomen in aanmerking voor een nader onderzoek. Vier van deze bomen dienen op hoogte nader geïnspecteerd te worden naar aanleiding van een aangetroffen spechtengat of aantasting. Hierbij dient een hoogwerker ingezet te worden. De overige bomen kunnen vanaf het maaiveld en/of met behulp van een ladder nader onderzocht worden.



De bomen staan zeer kort aan het straatprofiel waardoor herhaaldelijk bomen worden beschadigd door toenemende mate van 'groot' verkeer.



Bomen worden herhaaldelijk beschadigd door langsrijden.



De bomen aan de Rechterensdijk zijn beeldbepalend voor zowel het straatbeeld alsook de omgeving. (achtergrond kasteel Rechteren).

4 AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN VERBREDING STRAATPROFIEL


Huidige situatie

De Rechterensedijk is één van de oudste ontsluitingswegen van Dalfsen en Kasteel Rechteren welke aan weerszijden in het verleden is aangeplant met een rijbeplanting van overwegend Inlandse eiken.

De toenemende drukte op de weg alsook een toenemende hoeveelheid 'groot' verkeer maakt vandaag de dag gebruik van de Rechterensedijk.

De Rechterensedijk is namelijk onderdeel van de route die de N35 (Zwolle) via de N757 (Poppenallee) en Rechterensedijk-Tolhuisweg verbindt met de N34 en N347 bij Ommen. Op deze route geldt tussen de N35 en de Rechterensedijk een maximumsnelheid van 80 km/uur, met uitzondering van de kernen Wythmen en Emmen. Op de Rechterensedijk tot aan de Tolhuisweg is de snelheid afwisselend 70 en 50 km/uur, waarna de route tot aan

Ommen binnen een 60 km/uurzone valt. Op de route naar Lemelerveld via de Dalmsholterweg geldt 80 km/uur.




Gebruikers van de weg ervaren de bereikbaarheid niet als optimaal. Met name groter verkeer zoals landbouwverkeer en vrachtwagens kunnen elkaar moeilijk passeren.

De breedte van de huidige situatie varieert tussen de 4.60 en de 6 meter, waarbij de bomen veelal tot vlak aan het straatprofiel staan.

Hierdoor hebben al meerdere ongevallen plaatsgevonden en worden de bomen getekend door veelvuldige aanrijdingen en stamschaden door langsrijdschades.

Wensbeeld

De Rechterensedijk is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. Op gebiedsontsluitingswegen geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur. De inrichting van deze wegen moet aan bepaalde eisen voldoen. Hiervoor is het wensbeeld voor gebiedsontsluitingswegen volgens de principes van Duurzaam Veilig leidend. De Rechterensedijk voldoet in de huidige vorm niet aan dit minimale profiel. De breedte van de huidige situatie varieert tussen de 4,60 en de 6 meter. De wegbreedte is onvoldoende en de obstakelvrije afstand is te krap. Ook de belijning komt niet overeen met het wensbeeld.



Bron; Gemeente Dalfsen, Globale inventarisatie wegvak Rechterensedijk

Consequenties en mogelijkheden

Om het straatbeeld te laten voldoen aan de huidige eisen dient meer ruimte gecreëerd te worden om de Rechterensedijk hieraan te laten voldoen. Het duurzaam in stand houden van de bomen alsook de laanboomopstand is hierbij een pre waardoor dit geen perspectief biedt voor verbreding van het straatprofiel op de huidige locatie.

Hieronder zijn een aantal scenario's weergegeven inclusief de consequenties voor de bomen.

- Het aan beide zijden verbreden van de Rechterensedijk tot het gewenste straatprofiel wordt verkregen biedt geen ruimte voor bomen, waarop deze niet duurzaam behouden kunnen blijven.
- Het aan één zijde verbreden van de Rechterensedijk houdt in dat deze aan de zuidzijde verbreedt zou moeten worden en alle bomen aan de zuidzijde geveld moeten worden. De bottleneck zou de aansluiting met de Tolhuisweg zijn en de hieraan voorafgaande bewoonde percelen die reeds in de huidige situatie een korte afstand vanaf het straatbeeld kennen.
- De Rechterensedijk inrichten met gescheiden rijbanen betekent dat wellicht het huidige fietspadtracé ingericht kan worden als één van de rijbanen. Dit betekent dat;
 - Het verhoogde tracé van het fietspad (en dijk) verbreed zou moeten worden in noordelijke richting om het behoud van de bomen mogelijk te maken.
 - Er wederom een bottleneck ontstaat bij de huisaansluitingen van de aangrenzende percelen en de afstand tot de huidige bebouwing beperkt is. Daar waar de Rechterensedijk aan weerszijde een dubbele laanboomstructuur kent, kan in ruimtelijk optiek verkozen worden om een enkele rij te verwijderen. Bij het behoud van de dubbele laanboomstructuur zal de bottleneck zoals hierboven genoemd van kracht blijven.
- Ter overweging kan eveneens verkozen worden om de huidige ligging van de Rechterensedijk in te richten als een Erftoegangsweg en hierbij bus en vrachtverkeer uit te sluiten. Als alternatief dient een vernieuwd tracé van de Rechterensedijk aangelegd te worden nabij het spoor. In verband met aanwezige bebouwing verdient het wellicht de aanbeveling om het vernieuwde tracé van de Rechterensedijk aan de zuidzijde van het spoor te realiseren waardoor een rechtstreekse verbinding verkregen kan worden tussen de Poppenallee en de Dalmsholterweg.

Bij de laatste twee alternatieven kunnen de meeste bomen alsook het beeld van een laanboomstructuur (deels) behouden blijven en kan dit een duurzame instandhouding bieden. Echter geldt voor alle alternatieven dat zowel de haalbaarheid van de infrastructurale plannen inclusief een duurzame instandhouding van de bomen en laanboomstructuur nader onderzocht dient te worden.

BIJLAGE 1: TABEL BOOMINSPECTIE

	ORIG_ID	ROOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJKING_KROON	AFWIJKING_STAM	AFWIJKING_STAMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELEN	URGENTIE	BOOMSOORT
214.274.979.188.828	501.715.256.862.963	1	1	60 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.279.293.702.961	501.715.385.296.044	2	2	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.292.961.780.887	501.715.581.959.035	3	3	50 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.306.315.900.165	501.715.850.407.843	4	4	80 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.320.089.643.309	501.715.424.964.039	5	5	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.347.043.003.859	501.712.200.194.216	14	6	50 Redelijk	Redelijk		holte / inrotting;		risicoboom	nader onderzoek op hoogte;	binnen 6 mnd (horr)	Quercus robur
214.361.845.998.929	501.709.894.200.009	15	7	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.364.821.475.325	501.708.852.783.271	16	8	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.367.796.951.721	501.708.034.527.262	17	9	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.375.458.803.441	501.706.249.241.424	18	10	70 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.379.847.631.125	501.704.463.955.587	19	11	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.384.162.071.899	501.703.050.604.299	20	12	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.392.642.179.628	501.700.298.288.632	21	13	70 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.396.944.292.362	501.698.624.050.078	22	14	50 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.405.906.897.504	501.695.411.040.688	23	15	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
21.441.461.584.401	501.691.775.266.904	24	16	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.418.489.829.309	501.690.168.762.208	25	17	60 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
21.444.788.095.369	501.688.393.151.756	26	18	80 Matig	Slecht	kroonsterfte;			Goedgekeurd			Quercus robur
214.464.844.853.413	501.669.674.606.662	28	20	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.468.799.275.984	501.667.955.292.501	29	21	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.473.040.250.915	501.666.121.357.396	30	22	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.481.694.132.193	501.662.568.108.129	31	23	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.493.901.262.737	501.657.008.992.341	32	24	50 Matig	Redelijk	kroonsterfte;			Goedgekeurd			Quercus robur
214.498.543.410.973	501.654.773.883.932	33	25	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.515.106.137.392	501.647.552.764.455	34	26	90 Matig	Matig	kroonsterfte;			Goedgekeurd			Quercus robur
214.540.093.503.201	501.636.549.153.823	35	27	80 Slecht	Slecht	dood hout			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
214.544.162.546.716	501.634.657.908.246	36	28	50 Redelijk	Redelijk	(risico)kroonsterfte;			Goedgekeurd			Quercus robur
214.548.632.763.535	501.632.594.731.252	37	29	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.556.770.850.565	501.629.213.413.402	38	30	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.565.252.800.427	501.625.660.164.136	39	31	70 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.584.566.429.504	501.616.662.420.025	40	32	70 Redelijk	Goed			Stamvoetschade;	Goedgekeurd			Quercus robur
214.615.972.568.182	501.603.251.769.568	41	33	80 Goed	Goed			Stamvoetschade;	Goedgekeurd			Quercus robur
214.641.475.778.377	501.596.087.960.563	42	34	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.645.544.771.754	501.592.534.711.297	43	35	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.653.396.306.424	501.590.758.086.664	44	36	40 Matig	Matig	kroonsterfte;			Goedgekeurd			Quercus robur
214.666.348.473.105	501.587.147.526.975	45	37	60 Matig	Matig	kroonsterfte;			Goedgekeurd			Quercus robur
214.674.200.007.774	501.581.473.790.193	51	38	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.691.450.459.858	501.577.633.988.566	52	39	60 Goed	Goed			Stamvoetschade;	Goedgekeurd			Quercus robur
214.699.187.373.583	501.566.744.998.879	53	40	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.707.726.633.917	50.156.313.443.914	54	41	70 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
		55	42	60 Matig	Matig	kroonsterfte;			Goedgekeurd			Quercus robur

	ORIG_ID	ROOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJKING_KROON	AFWIJKING_STAM	AFWIJKING_STAMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELEN	URGENTIE	BOOMSORT
214.724.575.912.697	501.555.397.525.415	56	43	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.728.587.645.739	50.155.356.359.031	57	44	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
21.473.282.862.067	501.551.901.586.621	58	45	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.736.897.664.185	501.550.296.893.404	59	46	60 Matig	Goed				attentieboom			Quercus robur
214.741.310.570.532	501.548.348.337.354	60	47	60 Redelijk	Goed	kroonsterfte;			Goedgekeurd			Quercus robur
214.749.563.278.506	50.154.485.239.856	61	48	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.753.861.563.909	501.542.846.532.038	62	49	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.770.538.911.272	501.535.682.723.033	63	50	50 Redelijk	Goed	spechtengaten;			attentieboom			Quercus robur
214.774.779.886.203	50.153.361.954.604	64	51	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
21.477.890.624.019	501.531.957.542.351	65	52	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.782.975.283.705	50.152.995.167.583	66	53	60 Redelijk	Goed	dood hout (risico); dood hout			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (snel)	Quercus robur
21.478.733.087.958	501.528.117.740.724	67	54	60 Matig	Matig	dood hout dood hout			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (snel)	Quercus robur
214.804.294.779.304	501.521.011.242.191	68	55	60 Matig	Redelijk				risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (snel)	Quercus robur
214.807.962.649.514	501.518.890.754.726	69	56	60 Redelijk	Redelijk	(risico);kroonsterfte;			Goedgekeurd			Quercus robur
214.812.834.039.638	501.517.228.751.037	70	57	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.820.570.953.363	501.513.732.812.242	71	58	40 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.825.155.791.126	501.511.669.635.249	72	59	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.829.282.145.113	501.509.778.389.672	73	60	70 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.837.821.405.447	501.506.339.761.349	74	61	40 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.841.947.759.434	501.504.219.273.884	75	62	40 Redelijk	Matig	kroonsterfte;			attentieboom			Quercus robur
214.846.016.802.949	501.502.557.270.195	76	63	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.850.200.467.407	501.500.666.024.617	77	64	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.862.808.771.256	501.495.221.529.774	78	65	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.867.049.746.187	501.493.387.594.668	79	66	70 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
21.487.134.803.159	501.491.324.417.675	80	67	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.887.681.516.121	501.484.217.919.142	81	68	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.891.979.801.524	501.482.097.431.676	82	69	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
21.490.028.981.997	501.478.716.113.826	83	70	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.908.829.080.304	501.475.048.243.616	84	71	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.913.127.565.707	501.473.672.792.287	85	72	60 Redelijk	Goed		scheur / rnb;		Goedgekeurd			Quercus robur
21.491.713.909.875	501.471.323.062.933	86	73	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.921.208.142.264	5.014.695.464.383	87	74	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.925.621.048.612	501.467.655.192.723	88	75	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.930.320.507.319	501.465.248.152.897	89	76	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.938.630.525.764	501.460.949.867.494	90	77	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.946.711.302.322	501.456.479.650.675	91	78	70 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.962.485.934.544	501.447.666.875.412	92	79	60 Matig	Matig	kroonsterfte;			attentieboom			Quercus robur
214.974.665.068.144	501.440.940.028.366	93	80	70 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.978.063.896.125	501.438.178.480.631	94	81	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.982.170.813.269	501.436.054.213.143	95	82	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.993.507.676.233	501.428.547.984.907	96	83	70 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur

	ORIG_ID	ROOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJKING_KROON	AFWIJKING_STAM	AFWIJKING_STAMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELEN	URGENTIE	BOOMSORT
	215.004.551.394.074	501.420.978.112.583	97	84	80 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.018.031.988.623	501.411.749.090.161	98	85	60 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.021.765.076.345	501.409.156.668.133	99	86	50 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.029.334.948.668	501.404.282.914.719	100	87	60 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.033.068.036.389	50.140.163.864.425	101	88	50 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.040.845.302.475	501.396.661.193.955	102	89	60 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.044.526.541.756	501.394.016.923.486	103	90	70 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.048.570.720.121	501.391.787.440.541	104	91	50 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.052.044.565.639	501.388.676.534.107	105	92	40 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.066.821.371.202	50.137.898.087.572	106	93	60 Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.070.710.004.245	501.376.181.059.929	107	94	70 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.082.324.054.933	501.368.455.642.283	108	95	50 Redelijk	spechtengaten;			attentieboom			Quercus robur
	215.085.849.748.892	501.366.018.765.576	109	96	40 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.100.937.645.099	501.355.908.319.665	110	97	60 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.108.663.062.744	50.135.098.271.781	111	98	60 Matig	kroonsterfte;			attentieboom			Quercus robur
	215.116.181.086.627	501.345.901.570.634	112	99	50 Redelijk			Hohe;	attentieboom			Quercus robur
	215.119.810.477.467	501.343.205.451.724	113	100	60 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.123.802.807.392	501.340.716.726.577	114	101	60 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.127.535.895.113	501.338.383.546.751	115	102	50 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.131.217.134.393	501.335.998.518.485	116	103	50 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.135.261.312.758	501.333.406.096.456	117	104	40 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.138.683.309.836	501.330.761.825.987	118	105	60 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.142.831.185.082	50.132.832.494.928	119	106	50 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.157.843.236.468	501.318.437.966.551	120	107	60 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.165.073.574.838	501.312.930.921.264	121	108	60 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.168.857.327.042	50.131.034.598.164	122	109	60 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.187.663.699.382	50.129.757.113.509	123	110	50 Matig	dood hout			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (snel)	Quercus robur
	215.191.447.451.586	501.295.248.435.717	124	111	60 Redelijk	(risico) kroonsterfte;			Goedgekeurd			Quercus robur
	215.195.455.981.148	5.012.926.260.332	125	112	40 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.206.461.477.552	501.284.991.209.578	126	113	50 Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.214.033.582.883	501.280.118.724.408	127	114	70 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	21.521.791.840.214	501.277.484.948.641	128	115	50 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.229.375.326.728	501.270.110.376.493	129	116	80 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.233.523.523.561	501.267.476.600.725	130	117	50 Redelijk		stamschade;		risicoboom	nader onderzoek;	binnen 6 mnd (norm	Quercus robur
	215.241.029.784.498	501.262.472.426.767	131	118	50 Redelijk			Hohe;	Goedgekeurd			Quercus robur
	215.249.128.644.982	501.258.060.852.357	132	119	70 Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.255.778.928.795	501.252.398.234.457	133	120	50 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.259.532.059.263	501.249.698.614.296	134	121	70 Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.266.972.475.806	501.244.628.595.944	135	122	70 Goed			Stamvoetschade;	attentieboom			Quercus robur
	215.274.544.581.137	501.239.624.421.986	136	123	70 Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.278.495.244.788	501.237.056.490.613	137	124	70 Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
	215.285.803.972.542	501.231.788.939.078	138	125	70 Goed		stamschade;		Goedgekeurd			Quercus robur

	ORIG_ID	ROOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJKING_KROON	AFWIJKING_STAM	AFWIJKING_STAMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELEN	URGENTIE	BOOMSOORT
215.289.886.324.982	501.229.681.918.464	139	126	70 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.293.441.922.267	501.227.311.520.274	140	127	60 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.255.838.741.062	501.708.574.101.638	141	128	50 Redelijk	Redelijk		stamschade:		Goedgekeurd			Quercus robur
214.269.354.812.243	501.708.702.013.984	142	129	60 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.273.917.019.235	501.708.574.101.638	143	130	90 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.278.308.676.432	501.708.872.563.778	144	131	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.283.169.345.564	501.708.616.739.087	145	132	60 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.291.867.385.062	501.708.787.288.881	146	133	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.296.600.141.848	501.709.171.025.918	147	134	70 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.301.332.898.634	501.709.000.476.124	148	135	60 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.310.030.938.133	50.170.882.992.633	149	136	80 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.319.283.264.462	501.708.702.013.984	150	137	70 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.323.504.371.865	501.708.403.551.844	151	138	60 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.328.194.491.203	501.707.806.627.565	152	139	80 Redelijk	Goed		stamschade:		Goedgekeurd			Quercus robur
214.341.582.650.039	501.706.143.767.073	153	140	90 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.345.846.394.891	501.705.461.567.896	154	141	60 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.350.621.789.125	501.704.736.731.272	155	142	70 Redelijk	Redelijk		stamschade:		Goedgekeurd			Quercus robur
214.356.804.219.161	50.170.362.815.761	156	143	100 Redelijk	Goed			Stamvoetschade:	Goedgekeurd			Quercus robur
214.368.145.780.468	501.700.771.448.559	157	144	80 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.376.673.270.172	501.697.957.376.957	158	145	80 Matig	Slecht	kroonsterfte:			Goedgekeurd			Quercus robur
214.381.235.477.164	501.696.720.890.949	159	146	100 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.385.286.034.773	501.695.356.492.597	160	147	80 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.389.762.966.868	50.169.382.154.445	161	148	90 Redelijk	Redelijk		zware mech beschadiging:		Goedgekeurd			Quercus robur
214.393.984.074.272	501.692.201.321.406	162	149	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.402.341.014.182	501.688.662.413.179	163	150	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.410.527.404.298	501.685.421.967.091	164	151	50 Redelijk	Redelijk	dood hout (fisco):			Goedgekeurd		urgent (spoed)	Quercus robur
214.415.217.523.635	501.683.076.907.423	165	152	90 Redelijk	Redelijk	dood hout			Goedgekeurd			Quercus robur
214.427.241.284.119	5.016.779.604.136	166	153	100 Slecht	Slecht	(fisco); kroonsterfte:			Afgekeurd	velen:	urgent (spoed)	Quercus robur
21.444.421.098.863	501.670.541.497.557	167	154	100 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.452.525.291.092	501.667.045.226.778	168	155	80 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.465.145.975.854	501.661.587.633.368	169	156	80 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.469.367.083.258	501.660.010.047.772	170	157	70 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.473.417.640.867	501.657.963.450.243	171	158	70 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.481.817.218.226	501.654.509.816.913	172	159	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.494.352.628.091	501.648.881.673.708	173	160	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.498.403.185.701	501.647.133.538.319	174	161	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.519.252.898.028	501.637.838.574.541	175	162	80 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.527.311.375.799	501.634.299.666.314	176	163	70 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.540.059.972.907	501.629.055.260.146	177	164	50 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
21.454.428.108.031	501.627.307.124.756	178	165	70 Redelijk	Goed		stamschade:		Goedgekeurd			Quercus robur
214.552.680.657.669	501.623.427.116.941	179	166	70 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur

	ORIG_ID	BOOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJKING_KROON	AFWIJKING_STAM	AFWIJKING_STAMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELEN	URGENTIE	BOOMSORT
214.556.816.990.176	501.621.551.069.206	180	167	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.568.882.888.107	501.616.178.750.692	181	168	70 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.598.388.002.484	501.603.643.340.827	182	169	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.602.481.197.542	501.601.468.830.952	183	170	80 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.606.744.942.395	501.599.891.245.357	184	171	50 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.615.101.882.305	501.596.181.787.335	185	172	60 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
21.461.928.035.226	501.594.476.289.395	186	173	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.623.586.734.561	501.592.344.416.969	187	174	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.631.845.212.331	501.588.933.421.087	188	175	40 Goed	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.636.036.869.529	501.586.758.911.212	189	176	60 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.648.487.004.497	501.581.471.867.596	190	177	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.660.851.864.568	501.576.227.461.427	191	178	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.665.456.709.009	501.574.223.501.347	192	179	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.669.251.441.927	501.572.432.728.509	193	180	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
21.467.321.672.464	50.157.068.459.312	194	181	70 Slecht	Matig	dood hout;kroonsterfte;		Stamvoetschade;	attentieboom			Quercus robur
214.706.516.571.935	50.155.567.621.124	195	182	50 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
214.710.652.404.442	501.553.885.438.402	196	183	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.715.513.073.573	501.552.009.390.667	197	184	80 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.723.870.013.483	501.548.998.394.785	198	185	70 Redelijk	Goed	dood hout (risico);			Goedgekeurd			Quercus robur
214.735.979.048.864	501.543.012.889.029	199	186	60 Redelijk	Goed	dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
214.744.250.713.877	501.539.175.518.662	200	187	70 Redelijk	Matig	dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
214.756.658.211.997	501.533.547.375.457	201	188	80 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.765.228.338.549	501.530.093.742.127	202	189	80 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.769.406.808.505	501.528.345.606.738	203	190	50 Redelijk	Redelijk	dood hout (risico);			Goedgekeurd			Quercus robur
214.773.542.641.011	501.526.469.559.003	204	191	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.777.678.473.518	501.524.550.873.819	205	192	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
21.479.029.915.828	501.518.922.730.614	206	193	70 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.794.434.990.787	501.517.259.870.122	207	194	60 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.811.319.420.401	501.509.926.228.976	208	195	70 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
21.482.376.955.537	501.504.468.635.565	210	197	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.827.734.838.082	501.502.720.500.176	211	198	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.841.677.283.749	501.496.708.619.935	212	199	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
214.845.472.016.667	501.495.003.121.994	213	200	50 Redelijk	Redelijk			Stamvoetschade;	Goedgekeurd			Quercus robur
214.854.255.331.063	501.491.336.301.421	214	201	70 Matig	Matig	dood hout (risico); dood hout			risicoboom			Quercus robur
214.862.100.621.591	501.487.840.030.642	215	202	60 Matig	Matig	dood hout (risico); kroonsterfte;			attentieboom			Quercus robur
214.874.678.668.904	501.482.083.975.092	216	203	70 Matig	Matig	dood hout (risico); kroonsterfte;			risicoboom			Quercus robur
214.878.899.776.308	501.480.335.839.702	217	204	70 Matig	Matig	dood hout (risico); kroonsterfte;			risicoboom			Quercus robur
214.891.136.724.034	501.474.878.246.291	218	205	80 Matig	Redelijk	dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
214.907.917.392.609	501.467.677.342.756	219	206	50 Goed	Goed	dood hout			Goedgekeurd			Quercus robur
214.916.413.327.917	501.463.776.435.606	220	207	70 Matig	Matig	dood hout (risico); kroonsterfte;			risicoboom			Quercus robur
										inrotting; Stamvoetschade;		Quercus robur

	ORIG_ID	BOOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJKING_KROON	AFWIJKING_STAM	AFWIJKING_STAMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELEN	URGENTIE	BOOMSOORT
214.928.477.823.881	501.458.364.325.267	222	209	50 Redelijk	Matig			Holte;inrotting; Stamvoetschade;	riscoboorn	nader onderzoek;	binnen 6 mnd (norr)	Quercus robur
214.944.206.769.555	501.449.569.645.965	223	210	70 Redelijk	Goed			Holte;Stamvoetschade; inrotting;	riscoboorn	nader onderzoek;	binnen 6 mnd (norr)	Quercus robur
214.994.820.947.616	501.447.427.352.289	224	211	70 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
214.956.327.641.669	501.442.691.755.743	225	212	60 Matig	Redelijk	dood hout;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
214.968.110.256.886	501.435.644.737.072	226	213	60 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
214.971.774.706.595	5.014.331.641.865	227	214	60 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
214.990.547.964.334	501.420.874.185.938	228	215	80 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.005.995.029.261	5.014.108.956.075	229	216	70 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.027.248.837.572	501.396.519.689.411	230	217	80 Redelijk	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.031.138.791.879	50.139.398.276.269	231	218	80 Matig	Matig		stamschade;	Stamvoetschade;inrotting;	riscoboorn	nader onderzoek;	binnen 6 mnd (norr)	Quercus robur
215.504.619.122.376	501.383.947.808.102	232	219	90 Redelijk	Goed		stamschade;	Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.053.971.132.372	501.378.704.826.211	233	220	60 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.057.579.205.932	501.376.393.404.087	234	221	50 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.064.795.353.051	501.371.319.550.644	235	222	60 Goed	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.507.291.351.856	50.136.630.207.335	236	223	80 Redelijk	Goed	dood hout (risico);		riscoboorn	Goedgekeurd	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.076.521.592.119	501.363.765.146.629	237	224	70 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.508.351.223.464	501.358.973.173.993	238	225	90 Goed	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.087.571.317.395	501.356.454.366.464	239	226	50 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.098.959.299.567	501.348.374.457.852	240	227	60 Redelijk	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.110.347.281.739	50.134.583.753.113	241	228	60 Goed	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.114.011.731.448	501.340.876.429.986	242	229	70 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.117.788.933.456	501.338.339.503.264	243	230	60 Redelijk	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.132.841.365.337	501.335.858.952.692	244	231	50 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.129.289.667.926	50.132.807.904.408	245	232	60 Redelijk	Goed	dood hout;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.153.695.682.424	501.325.767.621.956	246	233	70 Matig	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.144.229.347.509	501.318.156.841.791	248	235	90 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.151.896.503.823	501.313.139.364.497	249	236	80 Redelijk	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.163.171.733.696	501.305.697.712.781	250	237	50 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.167.061.688.002	50.130.310.440.991	251	238	80 Redelijk	Redelijk	holte / inrotting;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.170.726.137.711	50.130.045.473.089	252	239	60 Redelijk	Redelijk	kroonschade;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.174.672.468.167	501.297.861.428.019	253	240	60 Redelijk	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.178.393.294.025	501.295.380.877.447	254	241	60 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.185.327.560.397	501.290.814.409.348	255	242	70 Redelijk	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.200.379.992.278	501.280.666.702.462	256	243	60 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.204.157.194.286	501.278.242.528.039	257	244	90 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.215.545.176.458	501.270.462.619.427	258	245	70 Redelijk	Redelijk		Stamvoetschade;	Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.226.707.654.033	501.262.795.463.113	259	246	70 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
21.523.048.485.604	501.260.202.160.242	260	247	50 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.238.208.388.503	501.254.846.426.052	261	248	70 Matig	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur

	ORIG_ID	BOOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJKING_KROON	AFWIJKING_STAM	AFWIJKING_STAMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELEN	URGENTIE	BOOMSOORT
215.249.088.985.331	501.247.348.398.186	262	249	60 Matig	Matig	dood hout;kroonsterfte;			attentieboom			Quercus robur
215.256.868.893.944	501.242.500.049.341	263	250	70 Matig	Matig	dood hout;		Stamvoetschade;	riscoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.260.589.719.802	501.240.075.874.918	264	251	70 Redelijk	Redelijk			Stamvoetschade;	Goedgekeurd			Quercus robur
215.264.536.050.258	501.237.257.067.449	265	252	60 Redelijk	Redelijk			Stamvoetschade;	Goedgekeurd			Quercus robur
215.279.926.739.035	501.227.278.489.011	266	253	50 Redelijk	Redelijk			Stamvoetschade;	attentieboom			Quercus robur
215.291.314.721.207	501.219.949.589.594	267	254	70 Matig	Redelijk	kroonsterfte;		Stamvoetschade;	attentieboom			Quercus robur
215.295.373.803.961	501.217.525.415.171	268	255	60 Redelijk	Redelijk	kroonsterfte;		Stamvoetschade;	attentieboom			Quercus robur
215.299.489.262.865	501.215.721.378.391	269	256	80 Redelijk	Goed			Stamvoetschade;	Goedgekeurd			Quercus robur
215.303.604.721.769	501.213.973.717.761	270	257	80 Goed	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.308.340.318.316	501.212.451.561.728	271	258	80 Goed	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.313.075.914.863	501.211.436.791.039	272	259	80 Redelijk	Redelijk			Goedgekeurd	riscoboom	nader onderzoek;	binnen 6 mnd (norm)	Quercus robur
215.317.546.245.656	501.211.669.786.926	290	260	60 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.380.961.223.827	501.216.496.119.728	291	261	40 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.385.601.463.069	501.216.294.370.196	292	262	70 Goed	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.397.302.935.938	501.219.051.613.803	293	263	60 Redelijk	Redelijk	insecten;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.399.522.180.793	501.216.159.870.508	294	264	70 Matig	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.410.752.904.754	501.219.253.363.335	295	265	70 Matig	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.413.375.648.673	501.211.669.786.926	296	266	50 Redelijk	Redelijk	dood hout		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.418.015.887.915	501.216.765.119.104	297	267	50 Matig	Redelijk	dood hout		riscoboom	riscoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.427.430.866.086	501.217.706.616.922	298	268	60 Redelijk	Redelijk	(riscos);kroonsterfte;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
21.543.839.259.067	501.222.279.606.319	299	269	60 Matig	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.447.336.819.933	501.224.095.352.109	300	270	60 Redelijk	Redelijk	dood hout;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.450.228.562.228	501.122.180.885.741	301	271	60 Matig	Redelijk	dood hout;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.454.801.552.626	501.223.019.354.604	302	272	60 Matig	Redelijk	dood hout;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.463.678.532.044	501.225.305.849.302	303	273	60 Redelijk	Goed			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.468.117.021.733	501.226.718.096.028	304	274	50 Matig	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.476.792.251.639	501.229.677.089.167	305	275	70 Matig	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.478.137.248.521	501.233.375.830.592	306	276	70 Matig	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.490.242.220.455	501.234.519.077.941	307	277	70 Matig	Matig	kroonsterfte;dood hout		riscoboom	riscoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.495.622.207.981	501.240.033.565.156	308	278	60 Redelijk	Redelijk	(riscos);		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.507.390.930.695	501.241.647.561.413	309	279	60 Redelijk	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.516.066.160.581	501.245.615.302.214	310	280	40 Redelijk	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.516.940.408.554	501.249.448.543.327	311	281	70 Matig	Redelijk	insecten;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.524.606.890.779	501.249.784.792.547	312	282	70 Matig	Redelijk	insecten;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.533.820.119.418	501.257.787.523.992	313	283	60 Matig	Redelijk	insecten;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.541.217.602.266	501.258.594.522.121	314	284	60 Matig	Redelijk	insecten;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.545.656.091.976	501.264.714.257.932	315	285	60 Matig	Redelijk	insecten;		Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
2.155.533.225.742	501.126.399.200.497	316	286	60 Matig	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.557.223.065.157	501.268.412.999.357	317	287	60 Redelijk	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur
215.557.539.314.377	501.272.313.490.313	318	288	60 Redelijk	Redelijk			Goedgekeurd	Goedgekeurd			Quercus robur

	ORIG_ID	ROOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJKing_KROON	AFWIJKing_STAM	AFWIJKing_STAMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELEN	URGENTIE	BOOMSOORT
215.565.091.296.914	501.273.591.237.351	319	289	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.577.196.268.848	501.281.123.219.887	320	290	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.577.330.768.536	501.285.090.960.688	321	291	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.585.064.500.606	501.286.301.457.882	322	292	60 Redelijk	Redelijk	dood hout (frisco);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.592.865.482.519	501.291.412.446.032	323	293	50 Matig	Redelijk	dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
215.600.868.213.964	501.296.388.934.493	324	294	50 Matig	Redelijk	dood hout (frisco);/dood hout;			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.605.037.704.297	501.298.742.679.036	325	295	50 Redelijk	Redelijk	hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
215.605.441.203.361	50.130.244.142.046	326	296	50 Matig	Redelijk	dood hout (frisco);/dood hout;			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
21.561.828.592.358	501.308.830.155.648	327	297	70 Redelijk	Redelijk	dood hout (frisco);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.635.770.883.041	501.316.496.637.873	328	298	60 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
2.156.390.661.254	501.314.411.892.706	330	299	70 Matig	Redelijk	dood hout (frisco);			Goedgekeurd			Quercus robur
215.647.943.104.819	501.317.639.885.222	331	300	60 Redelijk	Redelijk	dood hout (frisco);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
21.565.224.709.484	501.319.119.381.792	332	301	40 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			Goedgekeurd			Quercus robur
215.670.068.303.521	501.324.566.619.162	333	302	60 Redelijk	Redelijk	dood hout (frisco);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.687.620.512.825	501.329.072.358.715	334	303	50 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			Goedgekeurd			Quercus robur
215.684.527.019.998	501.331.358.853.414	336	305	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.693.605.748.948	501.333.174.599.204	337	306	50 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			Goedgekeurd	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.702.751.727.743	501.334.452.346.242	338	307	60 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
21.570.073.423.242	501.331.224.353.726	339	308	50 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.709.745.711.527	501.332.569.350.608	340	309	40 Redelijk	Goed			Importing;	risicoboom			Quercus robur
215.727.634.170.052	50.133.492.309.515	341	310	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.732.274.409.293	501.335.528.343.747	342	311	40 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.736.981.698.379	5.013.360.663.425	343	312	70 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
21.575.513.935.628	501.338.352.837.198	344	313	40 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.759.645.095.833	501.338.958.085.795	345	314	40 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.770.606.820.418	501.343.463.825.348	346	315	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.777.937.053.423	501.340.572.082.053	347	316	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.782.308.293.288	501.341.110.080.805	348	317	60 Matig	Redelijk	dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
215.797.403.258.985	501.342.858.576.752	349	318	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.810.351.478.268	501.343.463.825.348	350	319	80 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
21.581.043.895.488	501.344.741.572.386	351	320	40 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.825.146.443.966	501.350.121.559.912	353	322	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
21.583.214.042.775	501.348.171.314.434	354	323	60 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.841.084.657.012	501.349.314.561.783	355	324	60 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.845.724.896.254	501.349.987.060.224	356	325	60 Matig	Redelijk	dood hout (frisco);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.850.163.385.963	501.350.390.559.288	357	326	50 Matig	Redelijk	dood hout (frisco);			Goedgekeurd	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.857.022.870.059	501.354.425.549.933	358	327	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.859.107.615.225	501.351.533.806.638	359	328	60 Slecht	Matig	dood hout (frisco);/dood hout;kroonsterfte;			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur

	ORIG_ID	BOOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJKING_KROON	AFWIJKING_STAM	AFWIJKING_STAMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELEN	URGENTIE	BOOMSORT
215.568.186.344.176	501.352.139.055.234	361	329	70 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.568.186.344.176	501.352.139.055.234	362	330	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.568.186.344.176	501.352.139.055.234	363	331	70 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.568.186.344.176	501.352.139.055.234	364	332	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.568.186.344.176	501.352.139.055.234	365	333	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.568.186.344.176	501.352.139.055.234	366	334	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.568.186.344.176	501.352.139.055.234	367	335	80 Redelijk	Redelijk				risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.568.186.344.176	501.352.139.055.234	368	336	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	369	337	60 Matig	Matig	dood hout (risico); dood hout;			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	370	338	70 Redelijk	Redelijk	dood hout (risico); dood hout;			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	371	339	60 Redelijk	Redelijk	dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	372	340	60 Redelijk	Redelijk	dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	373	341	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	374	342	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	375	343	60 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	376	344	40 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	377	345	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	378	346	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	379	347	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	380	348	90 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	381	349	60 Redelijk	Goed	dood hout (risico);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	382	350	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	383	351	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	384	352	80 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	385	353	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	386	354	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	387	355	70 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	388	356	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	389	357	90 Redelijk	Goed	dood hout (risico); dood hout (risico); dood hout;			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	390	358	90 Redelijk	Redelijk				risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	391	359	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	392	360	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	393	361	20 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	394	362	20 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	395	363	20 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	396	364	50 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	397	365	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	398	366	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.932.006.446.206	501.354.694.549.309	399	367	40 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur

	ORIG_ID	BOOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJKING_KROON	AFWIJKING_STAM	AFWIJKING_STAMMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELLEN	URGENTIE	BOOMSORT
216.248.857.622.256	501.367.339.709.557	400	368	70 Redelijk	Goed			Stamvoetschade:	Goedgekeurd			Quercus robur
216.239.798.212.891	501.366.473.157.357	401	369	70 Redelijk	Redelijk			Stamvoetschade:	attentieboom			Quercus robur
216.226.090.932.635	501.365.527.827.684	402	370	70 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
216.219.709.957.343	501.361.982.841.411	403	371	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
21.620.781.455.896	50.136.340.083.592	404	372	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.201.748.693.559	501.360.092.182.065	405	373	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
21.619.859.759.465	501.362.691.838.665	406	374	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.189.853.295.176	501.359.068.074.919	407	375	80 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.183.335.987.466	501.361.195.066.683	408	376	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.178.982.003.938	501.360.722.401.847	409	377	70 Goed	Goed	dood hout (risico);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
216.176.855.012.174	50.135.765.008.041	410	378	70 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
2.161.681.107.127	50.135.678.352.821	411	379	100 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.151.016.001.117	501.358.122.745.247	412	380	80 Redelijk	Goed			Stamvoetschade:	Goedgekeurd			Quercus robur
216.141.720.259.334	501.357.256.193.046	413	381	80 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.132.266.962.605	501.356.232.085.901	414	382	80 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.127.540.314.241	501.355.838.198.537	415	383	70 Redelijk	Goed	dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
216.122.734.888.404	501.355.286.756.228	416	384	90 Redelijk	Redelijk	dood hout (risico);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
216.105.865.567.015	5.013.509.720.598	417	385	90 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.101.150.229.888	501.350.500.526.057	418	386	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.094.077.223.448	501.352.543.838.942	419	387	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.087.997.162.094	501.349.164.513.786	420	388	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.084.882.315.466	501.351.679.360.414	421	389	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.078.123.665.154	501.348.221.446.301	422	390	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
21.606.138.421.729	501.349.478.869.615	423	391	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.047.866.916.666	501.348.142.857.344	424	392	110 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.026.569.309.289	50.134.334.893.096	425	393	70 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
21.601.320.918.658	501.342.170.096.603	426	394	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
216.001.027.898.228	501.343.977.642.617	429	396	70 Goed	Goed	dood hout (risico);			Goedgekeurd			Quercus robur
215.995.369.493.315	501.338.319.237.705	430	397	70 Goed	Goed	dood hout (risico);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.986.174.585.333	501.343.427.519.917	432	399	60 Redelijk	Goed	dood hout (risico);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.979.307.152.303	501.340.228.245.141	433	400	80 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.972.856.031.217	501.343.453.805.685	434	401	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.963.716.943.011	501.344.080.998.013	435	402	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.954.667.453.709	50.134.470.819.034	436	403	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.945.528.365.503	501.344.976.987.052	437	404	60 Redelijk	Goed				risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.941.138.019.208	501.345.335.382.668	438	405	60 Redelijk	Goed	dood hout (risico);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.931.640.535.386	501.345.962.574.996	439	406	60 Redelijk	Goed				risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
21.592.250.144.138	501.346.231.371.708	440	407	70 Redelijk	Redelijk	dood hout (risico);			risicoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215.915.333.534.862	501.343.185.008.973	441	408	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.906.104.847.752	501.342.916.212.261	442	409	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.903.775.276.248	501.345.783.377.188	443	410	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur

	ORIG_ID	BOOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJKING_KROON	AFWIJKING_STAM	AFWIJKING_STAMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELEN	URGENTIE	BOOMSООRT
215.897.144.957.354	501.342.557.816.645	444	411	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.892.127.418.731	501.342.109.822.125	445	412	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.889.708.248.324	501.344.976.987.052	446	413	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.885.138.704.221	501.344.618.591.436	447	414	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.877.859.798.423	501.340.945.036.373	448	415	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.869.100.500.408	501.339.959.448.429	449	416	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.855.969.261.549	50.133.861.546.487	450	417	70 Matig	Matig	Kroonsterfte;			aan te slechten			Quercus robur
215.850.553.527.284	501.337.540.278.022	451	418	80 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.847.507.164.549	501.340.676.239.661	452	419	60 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			Goedgekeurd	dood hout verwijderen;		Quercus robur
215.842.848.021.542	501.340.049.047.333	453	420	40 Redelijk	Goed				Goedgekeurd		urgent (spoed)	Quercus robur
215.833.171.339.912	501.338.794.662.678	454	421	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.817.491.531.716	501.336.913.085.694	455	422	70 Redelijk	Goed	dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
215.815.520.355.828	501.333.597.976.247	456	423	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.810.861.212.822	501.333.149.931.727	457	424	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.803.872.498.311	501.335.210.706.519	458	425	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.797.331.778.321	501.331.447.552.551	459	426	60 Matig	Matig	kroonsterfte;			aan te slechten			Quercus robur
215.787.744.695.595	501.329.974.371.184	460	427	60 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.789.536.673.674	501.333.418.728.439	461	428	50 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.780.128.788.756	501.332.433.140.495	462	429	70 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.770.810.502.743	501.331.357.953.647	463	430	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.766.624.095.864	50.133.073.076.132	464	431	50 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.760.237.832.073	501.327.057.206.256	465	432	70 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.755.701.227.153	501.329.745.173.376	466	433	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.747.962.782.228	501.328.401.189.816	467	434	90 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.737.810.690.279	501.327.415.601.872	468	435	50 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.736.135.726.903	501.324.279.640.233	469	436	80 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.731.476.583.896	501.323.473.250.097	470	437	80 Redelijk	Redelijk			Hotte;	Goedgekeurd	nader onderzoek;	binnen 6 mnd (norm)	Quercus robur
215.719.964.952.857	501.324.817.223.657	471	438	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.700.923.357.639	501.322.308.464.346	472	439	70 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.689.902.692.449	501.317.470.123.531	473	440	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.691.694.670.529	50.132.060.608.517	474	441	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.682.645.181.227	501.318.724.508.186	475	442	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.676.462.856.852	501.314.334.161.891	476	443	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.673.237.296.309	501.316.663.733.395	477	444	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd	dood hout (frisco);	urgent (spoed)	Quercus robur
215.658.722.273.864	501.308.868.628.749	478	445	70 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.660.066.257.424	50.131.272.138.162	479	446	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd	dood hout verwijderen;		Quercus robur
215.651.106.367.026	501.309.675.018.884	480	447	60 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.646.716.020.731	501.307.793.441.901	481	448	60 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.645.372.037.171	501.304.119.886.838	482	449	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.638.204.124.853	501.304.299.084.646	483	450	60 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.632.648.992.806	501.298.833.551.503	484	451	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.629.244.234.455	501.300.715.128.486	485	452	60 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215.624.943.487.064	501.298.743.952.599	486	453	50 Redelijk	Redelijk	dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur

	ORIG_ID	BOOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	CONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJKING_KROON	AFWIJKING_STAM	AFWIJKING_STAMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELEN	URGENTIE	BOOMSORT
215 624.226.695.832	501.295.070.397.536	487	454	80 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
215 616.341.991.282	501.294.801.600.824	488	455	70 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);dood hout;			friscoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215 611.862.047.083	501.288.798.474.257	489	456	50 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215 607.830.096.404	501.290.052.858.913	490	457	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 599.940.779.943	501.285.214.518.098	492	459	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 597.257.425.734	501.280.017.781.667	493	460	80 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215 591.164.700.264	501.279.748.984.955	494	461	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215 586.863.952.873	501.273.118.666.061	495	462	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 579.337.644.938	501.272.043.479.213	496	463	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 575.395.293.163	501.269.893.105.517	497	464	60 Redelijk	Goed				friscoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215 571.811.337.004	501.266.747.793.511	498	465	50 Redelijk	Redelijk	dood hout (frisco);			Goedgekeurd	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215 567.062.595.093	501.260.843.616.215	499	466	80 Redelijk	Redelijk	dood hout (frisco);			friscoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215 559.446.688.255	501.259.768.429.368	500	467	60 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			Goedgekeurd	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215 555.593.935.384	501.257.170.061.152	501	468	50 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			Goedgekeurd	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215 549.677.281.154	501.249.643.753.218	502	469	50 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			friscoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215 538.480.544.724	501.243.730.225.555	503	470	80 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			Goedgekeurd	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215 535.344.583.084	501.245.432.604.731	504	471	50 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			friscoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215 530.327.044.462	501.239.250.280.356	505	472	80 Redelijk	Goed	dood hout (frisco);			Goedgekeurd	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215 522.711.137.623	501.239.071.082.548	506	473	50 Matig	Redelijk	dood hout (frisco);			friscoboom	dood hout verwijderen;	urgent (spoed)	Quercus robur
215 504.612.159.019	501.229.215.203.111	507	474	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 497.085.851.085	501.227.692.021.743	509	476	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 492.874.702.598	501.226.168.840.375	510	477	50 Redelijk	Goed	spechtengaten;			friscoboom	nader onderzoek op hoogte;	binnen 6 mnd (norr)	Quercus robur
215 495.831.466.429	501.224.108.065.584	511	478	70 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215 482.481.229.736	501.219.807.318.193	512	479	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 479.614.064.809	501.221.688.895.176	513	480	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 473.431.740.434	501.217.119.351.073	514	481	50 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
2.154.659.054.325	501.217.746.543.401	515	482	60 Matig	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215 450.942.415.536	501.213.087.400.394	516	483	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 438.936.162.402	501.210.668.229.987	517	484	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 434.187.420.491	501.210.847.427.795	518	485	60 Matig	Matig	kroonstefte;			friscoboom	nader onderzoek op hoogte;	binnen 6 mnd (norr)	Quercus robur
215 427.646.700.501	501.206.546.680.404	520	487	60 Redelijk	Goed	spechtengaten;			Goedgekeurd			Quercus robur
215 420.389.189.279	501.208.697.054.099	521	488	60 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
215 413.848.469.288	501.205.381.894.652	522	489	70 Redelijk	Goed	dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
21 540.623.256.245	50 120.780.106.506	523	490	70 Redelijk	Goed	dood hout;			Goedgekeurd			Quercus robur
215 397.093.474.244	501.207.890.663.964	524	491	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 390.194.358.637	501.205.023.499.036	525	492	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 387.595.990.422	501.207.711.466.156	526	493	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 378.636.100.024	501.207.980.262.867	528	494	60 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215 373.887.358.113	501.207.980.262.867	529	495	70 Redelijk	Goed				Stamvoetschade; attentieboom			Quercus robur

	ORIG_ID	BOOMNUMMER	DIAMETERKLASSE	KONDITIE	TOEKOMSTVERWACHTING	AFWIJING_KROON	AFWIJING_STAM	AFWIJING_STAMVOET	CONCLUSIE	MAATREGELEN	URGENTIE	BOOMSOORT
21.537.155.778.661	501.205.023.499.036	530	496	70 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.364.837.868.811	501.208.428.257.387	531	497	50 Redelijk	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur
215.357.759.555.397	501.205.650.691.364	532	498	70 Redelijk	Redelijk				Goedgekeurd			Quercus robur
21.535.086.043.979	501.208.876.251.907	533	499	60 Redelijk	Redelijk			Stamvoetschade:	risicoboom	nader onderzoek;	binnen 6 mnd (norr)	Quercus robur
215.343.692.527.472	501.206.277.883.692	534	500	90 Goed	Goed				Goedgekeurd			Quercus robur